



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел/факс.: (49233) 2-30-07

Директору МБОУ «Чудиновская основная
общеобразовательная школа»

Пайковой Е.И.

ул. Центральная, д. 11, дер. Чудиново,
Вязниковский р-н, 601435

15.05.2021 № 2-02-2021

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о
противодействии терроризму

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения образовательными организациями Вязниковского района законодательства о противодействии терроризму.

В ходе проверки выявлены нарушения в реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБОУ «Чудиновская основная общеобразовательная школа».

В соответствии с п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п.«д» ст.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

В соответствии с п.7 ч.1 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно п.4 ст.3 указанного Федерального закона, противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и

условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Кроме того, согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» помимо настоящего Закона, правовую основу противодействия терроризму составляют также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Требования).

Пунктом 6 Требований предусмотрено, что в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения проводится их категорирование.

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (далее - комиссия).

В силу пп. «г» п.11 Требований комиссия в ходе своей работы выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайной ситуации с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

В соответствии с п.12 Требований в качестве критических элементов объекта (территории) рассматриваются:

- а) зоны, конструктивные и технологические элементы объекта (территории), в том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций;
- б) элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально опасных установок на объекте (территории);
- в) места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте (территории);
- г) другие системы, элементы и коммуникации объекта (территории), необходимость защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости.

Пунктом 13 Требований предусмотрено, что с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения объектам присваивается первая, вторая, третья либо четвертая категория опасности.

В силу п.п. «а» п.25 Требований объекты третьей категории опасности оснащаются системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией.

В соответствии с п.30 Требований система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Проведенной межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что МБОУ «Чудиновская основная общеобразовательная школа» присвоена 3 категория опасности.

Согласно паспорту безопасности на территории образовательной организации установлено критический элемент – электрощитовая.

Вместе с тем, в нарушение п.30 Требований непрерывное видеонаблюдение указанного критического элемента объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца установленными камерами и местами их размещения не обеспечено, что не отвечает в полной мере требованиям антитеррористической защищенности здания школы.

Выявленные в ходе проверки нарушения в образовательном учреждении отрицательно сказываются на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, не позволяют обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на его территории, могут способствовать совершению противоправных действий в отношении обучающихся и стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за антитеррористическую безопасность и ненадлежащего контроля за ними со стороны руководства, являются недопустимыми требуют их немедленного устранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Вязниковской межрайонной прокуратуры.

Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму, причин и условий, им способствующих, недопущению их впредь.

По фактам допущенных нарушений закона рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, заверенную копию приказа о наказании представить с ответом.

О дате и месте рассмотрения представления и результатах принятых мер сообщить в прокуратуру в письменном виде в установленный законом месячный срок со дня получения представления.

И.о. заместителя межрайонного прокурора

юрист 1 класса

А.А. Снегирев, тел. (49233) 2-25-88


Н.А. Журухин

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЧУДИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА»
ул. Центральная, д.11, деревня Чудиново,
Вязниковский район, Владимирская обл., 601435
Тел. (49233) 6-02-40
e-mail: chudinsosh@vandex.ru
URL: <http://chudinovo.ucoz.ru>
ОКПО 21072825, ОГРН 1023302953684,
ИНН/КПП 3312004239/331201001,
БИК 041719000, ОКВЭД 80.21.2
02.06.2021г. № 50

на № _____ от _____

И.о. заместителю межрайонного
прокурора юристу 1 класса
Н.А.Журухину
директора МБОУ «Чудиновская основная
общеобразовательная школа
Вязниковского района»
Е.И. Пайковой

Ответ на представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму

На Ваше представление об устранении нарушений законодательства о
противодействии терроризму от 15.05.2021г. № 2-02-2021 сообщая
следующее:

- Данное представление было рассмотрено 02.06.2021 г. с участием
представителя Вязниковской межрайонной прокуратуры помощника
прокурора Снегирева А.А. и приняты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений закона.
- Согласно постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006
Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения РФ должно быть
установлено непрерывное видеонаблюдение критических элементов объекта.
В МБОУ «Чудиновская оош» согласно паспорту безопасности –
электрощитовая.

По устной договоренности с генеральным директором ООО «ЧОО
«Омега» Аганичевым А.В. решено установить камеру внутреннего
наблюдения направленную на электрощитовую в течение месяца. (срок до
02.07.2021г.).

Заявка и договор с ООО «ЧОО «Омега» прилагается.

Директор: _____ (Пайкова Е.И.)

